

提供資料の管理情報

提供日	抄録・参照版作成日
2026.12.16	2026.12.16
原資料の作成目的	保存経路・提供範囲
指定された出力条件の適用と、生成物の引渡し範囲を記録する。	旧委託元の処理実行票と、受託調整担当の引渡し控え。同一処理の二つの処理欄を採録し、受領側の作業実績を転載したものではない。
掲載元：啓承事業管理株式会社	提供資料

OM-S-17-0613-02

調査提供用出力の生成・納品控え

入退室出力と受付参照出力を別に生成し、二件の精算参照欄を非採録とした記録です。

原資料作成日	2017.06.13
原資料作成者	旧委託元 出力処理担当／受領：受託調整担当
文書番号	OM-S-17-0613-02

OM-G-17-0612-02、発注参照OM-17-06を適用した。入退室電子出力は設備側の入退室イベントを単位として生成し、作業連絡の受付別簿を行として混在させていない。対象受付14符号は受付参照出力の対応欄に残し、入退室出力に同名のイベント行があるとする変換は行っていない。

受付参照出力ではWK-170605-02にADJ-17-061、WK-170608-03にADJ-17-084を採録した。両訂正依頼の精算参照欄は指定により非採録とし、空欄の原記録を受領したとの処理にはしていない。項目除外を適用した指定者は三枝征一、処理担当は依頼票の範囲を確認して実行した。

入退室出力と受付参照出力の生成物を、出力対象指定票と併せて受託調整担当へ内部納品した。受託調整担当の外部送付欄には、汐森へ送付した入退室電子出力一式だけを記録した。受付参照出力、対象指定票及び本控えは委託元内に留置し、精算参照を含む訂正依頼原簿とともに別管理した。

処理控えに記載した14は受付の対応数である。作業の実施数、入室者数、入退室回数として使用しない。今回の生成物と原別簿の対応はOM-X-17-0613-01へ記録する。

生成・引渡しの適用記録

確認項目	適用・引渡し結果	保存した根拠
------	----------	--------

確認項目	適用・引渡し結果	保存した根拠
出力指定	OM-G-17-0612-02を適用	発注参照OM-17-06
入退室の行単位	設備側イベント。受付14行は混在させない	実行時項目一覧
受付参照の件数	14受付符号を採録	OM-X-17-0613-01
WK-170605-02	ADJ-17-061を採録、精算参照欄を非採録	三枝指定の項目除外
WK-170608-03	ADJ-17-084を採録、精算参照欄を非採録	三枝指定の項目除外
引渡し先	受託調整担当へ内部納品。汐森への送付は入退室出力のみ	内部受領2出力・指定票／外部送付欄1出力
精算参照を含む訂正依頼原簿	別管理・今回納品に含めず	原簿を保持

OM-S-17-0613-02

KEISHO PROJECT MANAGEMENT

提供記録の照合範囲

注記追記日

2027.02.19

追記理由

原資料作成日と処理実施日を区別し、汐森側の受領記録との版・送付分の照合範囲を明示するため。

本控えの2017.06.13は、原資料作成日として記載されています。SM-R-17-017-01には、2017.06.12に入退室記録等を受領した旨の記載があります。両記録が対象とする出力の版・送付分の対応、および本控えに記載された生成・内部納品・外部送付の各実施日は、掲載資料からは特定できません。

現在の参照情報

原資料本文とは別に付した参照先です。参照情報更新日：2027.02.19

- [出力対象指定票 ↗](#)
- [対象受付14符号の対照表 ↗](#)

本資料はフィクション作品の一部です。作品案内:<https://keisho.piveh.com/about-this-site/>